

Es gibt vier Ansätze, um parallele Sitzungen zu ermöglichen:

- ▶ Für jede neue Sitzung wird mit Hilfe von *fork()* ein neuer Prozess erzeugt, der sich um die Verbindung zu genau einem Klienten kümmert.
- ▶ Für jede neue Sitzung wird ein neuer Thread gestartet.
- ▶ Sämtliche Ein- und Ausgabe-Operationen werden asynchron abgewickelt mit Hilfe von *aio_read*, *aio_write* und dem *SIGIO*-Signal.
- ▶ Sämtliche Ein- und Ausgabe-Operationen werden in eine Menge zu erledigender Operationen gesammelt, die dann mit Hilfe von *poll* oder *select* ereignis-gesteuert abgearbeitet wird.

Im Rahmen dieser Vorlesung betrachten wir nur die erste und die letzte Variante.

- Diese Variante ist am einfachsten umzusetzen und von genießt daher eine gewisse Popularität.
- Beispiele sind etwa der Apache-Webserver, der jede HTTP-Sitzung in einem separaten Prozess abhandelt, oder verschiedene SMTP-Server, die für jede eingehende E-Mail einen separaten Prozess erzeugen.
- Es gibt fertige Werkzeuge wie etwa *tcpserver* von Dan Bernstein, die die Socket-Operationen übernehmen und für jede Sitzung ein angegebenes Kommando starten, das mit der Netzwerkverbindung über die Standardein- und ausgabe verbunden ist.
- Es ist auch sinnvoll, das in Form einer kleinen Bibliotheksfunktion zu verpacken.

service.h

```
#ifndef AFBLIB_SERVICE_H
#define AFBLIB_SERVICE_H

#include <afblib/hostport.h>

typedef void (*session_handler)(int fd, int argc, char** argv);

/*
 * listen on the given port and invoke the handler for each
 * incoming connection
 */
void run_service(hostport* hp, session_handler handler,
    int argc, char** argv);

#endif
```

- *run_service* eröffnet eine Socket mit der über den Hostport spezifizierten Adresse und startet *handler* in einem separaten Prozess für jede neu eröffnete Sitzung. Diese Funktion läuft permanent und hört nur im Fehlerfalle auf.
- Wenn der *handler* beendet ist, terminiert der entsprechende Prozess.

- Problem: Wir haben konkurrierende Prozesse (für jede Sitzung einen), die eine gemeinsame Menge von Semaphoren verwalten.
- Prinzipiell könnten die das über ein Protokoll untereinander regeln oder den Systemaufrufen für Semaphore (die es auch gibt).
- In diesem Fallbeispiel wird eine primitive und uralte Technik eingesetzt:
 - ▶ Für jede Sitzung wird eine Datei angelegt, die nach dem jeweiligen Benutzer benannt wird.
 - ▶ Wer eine Semaphore reservieren möchte, versucht, mit dem Systemaufruf *link* einen harten Link von der Datei zum Namen der Semaphore zu erzeugen. Da der Systemaufruf fehlschlägt, wenn der Zielname (der neue Link) bereits existiert, kann das maximal nur einem Prozess gelingen. Der hat dann den gewünschten exklusiven Zugriff.
 - ▶ Die anderen Prozesse verharren in einer Warteschleife und hoffen, dass irgendwann einmal die Semaphore wegfällt. Die primitive Lösung verwaltet keine Warteschlange.

```
typedef struct lockset {
    char* dirname;
    char* myname;
    stralloc myfile;
    strhash locks;
} lockset;

/*
 * initialize lock set
 */
int lm_init(lockset* set, char* dirname, char* myname);

/* release all locks associated with set and allocated storage */
void lm_free(lockset* set);

/*
 * check status of the given lock and return
 * the name of the holder in holder if it's held
 * and an empty string if the lock is free
 */
int lm_stat(lockset* set, char* lockname, stralloc* holder);

/* block until 'lockname' is locked */
int lm_lock(lockset* set, char* lockname);

/* attempt to lock 'lockname' but do not block */
int lm_nonblocking_lock(lockset* set, char* lockname);

/* release 'lockname' */
int lm_release(lockset* set, char* lockname);
```

```
void run_service(hostport* hp, session_handler handler,
    int argc, char** argv) {
    int sfd = socket(hp->domain, SOCK_STREAM, hp->protocol);
    int optval = 1;
    if (sfd < 0 ||
        setsockopt(sfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
            &optval, sizeof optval) < 0 ||
        bind(sfd, (struct sockaddr *) &hp->addr,
            hp->namelen) < 0 ||
        listen(sfd, SOMAXCONN) < 0) {
        return;
    }

    /* our childs shall not become zombies */
    struct sigaction action = {
        .sa_handler = SIG_IGN,
        .sa_flags = SA_NOCLDWAIT,
    };
    if (sigaction(SIGCHLD, &action, 0) < 0) return;

    /* ... accept incoming connections ... */
}
```

service.c

```
int fd;
while ((fd = accept(sfd, 0, 0)) >= 0) {
    pid_t child = fork();
    if (child == 0) {
        close(sfd);
        handler(fd, argc, argv);
        exit(0);
    }
    close(fd);
}
```

- Der übergeordnete Prozess wartet mit *accept* auf die jeweils nächste eingehende Netzwerkverbindung.
- Sobald eine neue Verbindung da ist, wird diese mit *fork* an einen neuen Prozess übergeben, der dann *handler* aufruft. Diese Funktion kümmert sich dann nur noch um eine einzelne Sitzung.

mutexd.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <afplib/hostport.h>
#include <afplib/service.h>
#include "mxpsession.h"

int main (int argc, char** argv) {
    char* cmdname = *argv++; --argc;
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s hostport lockdir\n", cmdname);
        exit(1);
    }
    char* hostport_string = *argv++; --argc;
    hostport hp;
    if (!parse_hostport(hostport_string, &hp, 21021)) {
        fprintf(stderr, "%s: hostport in conformance to RFC 2396 expected\n",
            cmdname);
        exit(1);
    }

    /* pass lockdir argument to the service */
    run_service(&hp, mxp_session, argc, argv);
}
```


mxpsession.c

```
#define EQUAL(sa, str) (strncmp((sa.s), (str), (sa.len)) == 0)

void mxp_session(int fd, int argc, char** argv) {
    if (argc != 1) return;
    char* lockdir = argv[0];

    inbuf ibuf = {fd};
    outbuf obuf = {fd};
    lockset locks = {0};

    /* send greeting */
    mxp_response greeting = {MXP_SUCCESS};
    if (!write_mxp_response(&obuf, &greeting)) return;
    if (!outbuf_flush(&obuf)) return;

    /* ... rest of the session ... */

    /* release all locks */
    lm_free(&locks);
    /* free allocated memory */
    free_mxp_response(&response);
    stralloc_free(&myname);
}
```

mxpsession.c

```
/* receive identification */
mxp_request id = {{0}};
if (!read_mxp_request(&iobuf, &id)) return;
if (!EQUAL(id.keyword, "id")) return;
stralloc myname = {0};
stralloc_copy(&myname, &id.parameter);
stralloc_0(&myname);
int ok = lm_init(&locks, lockdir, myname.s);

/* send response to identification */
mxp_response response = {MXP_SUCCESS};
stralloc_copys(&response.message, "welcome");
if (!ok) response.status = MXP_FAILURE;
if (!write_mxp_response(&obuf, &response)) return;
if (!outbuf_flush(&obuf)) return;
if (!ok) return;
```

mxpsession.c

```
/* process regular requests */
mxp_request request = {{0}};
while (read_mxp_request(&ibuf, &request)) {
    stralloc lockname = {0};
    stralloc_copy(&lockname, &request.parameter);
    stralloc_0(&lockname);

    if (EQUAL(request.keyword, "stat")) {
        /* ... handling of stat ... */
    } else if (EQUAL(request.keyword, "lock")) {
        /* ... handling of lock ... */
    } else if (EQUAL(request.keyword, "release")) {
        /* ... handling of release */
    } else {
        response.status = MXP_FAILURE;
        stralloc_copys(&response.message, "unknown command");
    }
    if (!write_mxp_response(&obuf, &response)) break;
    if (!outbuf_flush(&obuf)) break;
}
```

mxpsession.c

```
if (EQUAL(request.keyword, "stat")) {
    mxp_response info = {MXP_CONTINUATION};
    if (lm_stat(&locks, lockname.s, &info.message)) {
        response.status = MXP_SUCCESS;
        if (info.message.len == 0) {
            stralloc_copys(&response.message, "free");
        } else {
            if (!write_mxp_response(&obuf, &info)) break;
            stralloc_copys(&response.message, "held");
        }
    } else {
        response.status = MXP_FAILURE;
        stralloc_copys(&response.message,
            "unable to check lock status");
    }
    free_mxp_response(&info);
}
```

mxpession.c

```
} else if (EQUAL(request.keyword, "lock")) {
    if (lm_nonblocking_lock(&locks, lockname.s)) {
        response.status = MXP_SUCCESS;
        stralloc_copys(&response.message, "locked");
    } else {
        mxp_response notification = {MXP_CONTINUATION};
        stralloc_copys(&notification.message, "waiting");
        if (!write_mxp_response(&obuf, &notification)) break;
        if (!outbuf_flush(&obuf)) break;
        if (lm_lock(&locks, lockname.s)) {
            response.status = MXP_SUCCESS;
            stralloc_copys(&response.message, "locked");
        } else {
            response.status = MXP_FAILURE;
            stralloc_copys(&response.message, "");
        }
    }
}

} else if (EQUAL(request.keyword, "release")) {
    stralloc_copys(&response.message, "");
    if (lm_release(&locks, lockname.s)) {
        response.status = MXP_SUCCESS;
    } else {
        response.status = MXP_FAILURE;
    }
}
```

- Wenn es um sehr schnelle Reaktionen auf eingehende Verbindungen ankommt, erscheint u.U. die Sequenz von *accept* und *fork* zu langsam.
- Alternativ ist es auch denkbar, den Netzwerkdienst zuerst mit *socket*, *bind* und *listen* aufzusetzen und dann mehrere Prozesse im Voraus mit *fork* zu erzeugen, die alle die Socket erben.
- Dann kann jeder dieser Prozesse konkurrierend *accept* aufrufen. Wenn dann eine Netzwerkverbindung durch einen Klienten eröffnet wird, dann ist genau einer der *accept*-Aufrufe erfolgreich. Die anderen Prozesse warten weiter auf andere Klienten.
- Das Modell ist insbesondere durch den Apache-Webserver bekannt geworden.

- Die Zahl der Prozesse, die mit dem Prefork-Modell erzeugt worden ist, begrenzt zunächst die Zahl der parallelen Sitzungen. Das ist nicht befriedigend.
- Es müssen also bei Bedarf weitere Prozesse erzeugt werden. Aber wie bekommt der Hauptprozess mit, wieviele Prozesse noch frei sind, um eine Verbindung entgegenzunehmen?
- Signale sind ungeeignet, da die sich gegenseitig auslöschen können. Es wird also irgendeine Interprozesskommunikation benötigt. Hierfür bieten sich u.a. Pipelines an, da die leicht vererbt werden können.
- Das bedeutet aber, dass der Hauptprozess mehrere Pipelines unter Beobachtung halten muss. Das ist mit *poll* denkbar.
- Wie können die Prozesse alle abgebaut werden? Wenn der Hauptprozess mit *SIGTERM* terminiert wird, sollten die anderen Prozesse, die nur auf Sitzungen warten, folgen. Bestehende Sitzungen sollten aber nicht unterbrochen werden.

- Dieses Modell kommt noch ohne *poll* aus.
- Zu Beginn wird die gewünschte Zahl von Prozessen erzeugt.
- Jeder der erzeugten Prozesse (Kind-Prozess) legt eine Pipeline an und erzeugt einen weiteren Prozess (Enkel-Prozess), der die Pipeline zum Schreiben offenlässt, während der Erzeuger aus der Pipeline nur liest.
- Der Enkel-Prozess ruft dann *accept* auf, um auf eine eingehende Verbindung zu warten. Sobald *accept* erfolgreich ist, wird die Pipeline geschlossen und die Sitzung gestartet.
- Der Kind-Prozess liest aus der Pipeline und wird damit blockiert, bis der Enkel-Prozess die Pipeline schließt. Danach kann ein neuer Enkel-Prozess erzeugt werden.
- Sollte einer der Kind-Prozesse terminieren, wird vom Hauptprozess ein Nachfolger erzeugt.
- Vorteil: Es sind immer n Prozesse bereit, eine Sitzung entgegenzunehmen. Nachteil: Wir benötigen insgesamt $2n + 1$ Prozesse.

preforked_service.c

```
void run_preforked_service(hostport* hp, session_handler handler,
    unsigned int number_of_processes, int argc, char** argv) {
    assert(number_of_processes > 0);
    int sfd = socket(hp->domain, SOCK_STREAM, hp->protocol);
    int optval = 1;
    if (sfd < 0 ||
        setsockopt(sfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
            &optval, sizeof optval) < 0 ||
        bind(sfd, (struct sockaddr *) &hp->addr, hp->namelen) < 0 ||
        listen(sfd, SOMAXCONN) < 0) {
        close(sfd);
        return;
    }

    /* ... setup termination handler ... */
    /* ... create preforked processes ... */
    /* ... start a new preforked process for every one terminating ... */
    /* ... terminate everything ... */
}
```

preforked_service.c

```
/* setup termination handler */
struct sigaction action = {
    .sa_handler = termination_handler,
};
if (sigaction(SIGTERM, &action, 0) != 0) {
    return;
}

/* create preforked processes */
pid_t child_pid[number_of_processes];
for (int i = 0; i < number_of_processes; ++i) {
    pid_t pid = spawn_preforked_process(sfd, handler, argc, argv);
    if (pid < 0) return;
    child_pid[i] = pid;
}
```

preforked_service.c

```
/* start a new preforked process for every one terminating */
while (!terminate) {
    pid_t child; int wstat;
    if ((child = wait(&wstat)) > 0) {
        int index;
        for (index = 0; index < number_of_processes; ++index) {
            if (child_pid[index] == child) break;
        }
        if (index < number_of_processes) {
            child = spawn_preforked_process(sfd, handler, argc, argv);
            child_pid[index] = child;
            if (child < 0) break;
        }
    }
}

/* terminate everything */
for (int i = 0; i < number_of_processes; ++i) {
    if (child_pid[i] > 0) {
        kill(child_pid[i], SIGTERM);
    }
}
```

preforked_service.c

```
static pid_t spawn_preforked_process(int sfd, session_handler handler,
    int argc, char** argv) {
    pid_t child = fork();
    if (child) return child;

    /* our childs shall not become zombies */
    struct sigaction action = {
        .sa_handler = SIG_IGN,
        .sa_flags = SA_NOCLDWAIT,
    };
    if (sigaction(SIGCHLD, &action, 0) < 0) exit(1);

    while (!terminate) {
        /* ... */
    }
    exit(0);
}
```

preforked_service.c

```
while (!terminate) {
    /* now create another process and share a pipeline with it */
    int pipe_fds[2];
    if (pipe(pipe_fds) < 0) exit(1);
    pid_t pid = fork();
    if (pid < 0) exit(1);
    if (pid == 0) {
        /* grandchild of the original process */
        close(pipe_fds[0]); /* close reading side of pipe */
        int fd = accept(sfd, 0, 0);
        close(sfd);
        if (fd < 0) exit(1);
        /* now close the writing side of the pipe to indicate that
           we are busy with running a session */
        close(pipe_fds[1]);
        /* run the session and exit */
        handler(fd, argc, argv);
        exit(0);
    }
    close(pipe_fds[1]); /* close writing side of the pipe */
    /* now wait for the child process to accept a connection;
       we get notified by the closure of the pipe */
    char ch;
    if (read(pipe_fds[0], &ch, 1) < 0 && errno == EINTR && terminate) {
        kill(pid, SIGTERM); /* propagate termination */
    }
    close(pipe_fds[0]);
}
```